



# Testregels <

## Gerelateerde documenten:

<StUF en koppelvlak specificatie document>

<testontwerp document>

## Versiehistorie:


Versie nr	Omschrijving aanleiding en aard wijziging

Rode tekst bevat gewijzigde tekst

Groene tekst bevat verwijderde regels

Blaue tekst bevat nieuw toegevoegde regels

# standaard >







Regel	Waarschuwung
DCR-B001 (DCR000001 )	Nee
<del>DCR000002</del>	<del>Nee</del>
DCR-B002 (DCR000004)	Nee
DCR-B003 (DCR000007)	Nee
DCR-B004 (DCR000008)	Nee
<del>DCR000010</del>	<del>Nee</del>
DCR-B005 (DCR000013 )	Nee
DCR-B006 (DCR000011)	Nee

# Testregels <standaard>

## Omschrijving

Het verzoekbericht 'VerzoekStartenDocumentcreatieDi02' en **hervatDocumentcreatieDi02** ontvangt als reactie het antwoordbericht 'leverDocumentcreatieResultaatDu02'  
De creatiejobID in het verzoekbericht 'VerzoekStartenDocumentcreatieDi02' of **hervatDocumentcreatieDi02**' is gelijk aan de creatiejobID in het antwoordbericht 'leverDocumentcreatieResultaatDu02'

~~nvt~~

Indien heeft.heeftContactpersoon aanwezig is dan bestaat dit uit dezelfde types als bij heeft.gerelateerde met uitzondering van 'Vestiging'

Als vrijelhoud.element aanwezig is in het bericht dan moet het 'naam' attribuut voldoen aan de eisen die hieraan gesteld worden.

Als vrijelhoud.element aanwezig is in het bericht dan moet het 'formaat'attribuut voldoen aan de eisen die hieraan gesteld worden.

~~Het verzoekbericht verstrekDocumentcreatieResultaatDi01 ontvangt als reactie het antwoordbericht 'Bv03'~~

Indien het verzoekbericht 'verzoekStartenDocumentcreatie' document metagegevens bevat in 'documentspecificatie.heeftBetrekkingOp.gerelateerde' dan moeten dezelfde metagegevens voorkomen in het antwoordbericht leverDocumentcreatieResultaat in 'document.isRelevantVoor.gerelateerde'

De jobidentificatie in het antwoordbericht 'leverDocumentcreatieResultaatDu02' is gelijk aan de jobidentificatie in het verzoekbericht '-verzoekStartenDocumentcreatieDi02'

StUF Document	StUF Paragraaf
Specificatie Documentcreatieservices v1.00 (20140402)	5.1 #1 Start Documentcreatie (startDocumentcreatieDi02)  8.3 Extensie #2 - Hervatten van documentcreatie
<del>Specificatie Documentcreatieservices v1.00 (20140402)</del>	nvt
Specificatie Documentcreatieservices v1.00 (20140402)	Eindnoten pagina 43
Specificatie Documentcreatieservices v1.00 (20140402)	5.1.3 Toelichting vrije inhoud <groep/element> structuur
Specificatie Documentcreatieservices v1.00 (20140402)	5.1.3 Toelichting vrije inhoud <groep/element> structuur
<del>Specificatie Documentcreatieservices v1.00 (20140402)</del>	6.1
Specificatie Documentcreatieservices v1.00 (20140402)	5.1.1
Specificatie Documentcreatieservices v1.00 (20140402)	

StUF Specificatie	Bericht types
<p>Figuur 13. Flow Start Documentcreatie</p> <p>Figuur 15. Flow Hervatten Documentcreatie</p>	<p>leverDocumentcreatieResultaatDu02</p>
<p>nvt</p>	
<p>Een documentcreatiesubject kan een contactpersoon hebben. Dit is van hetzelfde type als documentcreatiesubject, met uitzondering van 'Vestiging'.</p>	<p>verzoekStartenDocumentcreatieDi02</p>
<p>Attributen van vrij 'element': Het 'naam' attribuut van het element moet in de DcA tot (XML) element/nodenaam getransformeerd kunnen worden</p>	<p>verzoekStartenDocumentcreatieDi02</p>
<p>Het 'formaat' attribuut van het element kent de volgende waardes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>□ 'string': dit is de default waarde. Wanneer het attribuut 'formaat ontbreekt, is het formaat 'string'.</li> <li>□ 'dateTime': wordt gevuld zoals het XML data type 'xs:dateTime'. Toelichting: StUF voorziet niet in volledige date-time ondersteuning in 1 veld.</li> <li>□ 'afbeelding': wordt gevuld zoals het XML data type</li> </ul>	<p>verzoekStartenDocumentcreatieDi02</p>
<p><del>Figuur 14. Flow Ontvang Documentcreatie Resultaat</del></p>	<p><del>verstrekDocumentcreatieResultaatDi01</del></p>
<p>De DcsC kan bij het resultaatbericht ofwel op basis van het creatiejobID ofwel op basis van de documentmetadata bepalen welk document gecreëerd is.</p>	<p>leverDocumentcreatieResultaatDu02</p>
	<p>leverDocumentcreatieResultaatDu02</p>



KWALITEIT  
INSTITUUT  
NEDERLAND  
GEMEENTE

Regel	Waarschuwing
DCR-S001 (DCR000006)	Nee
DCR-S002	Nee
DCR-S003	Nee



DCR-S004	Nee
DCR-S005	Nee
DCR-S006	Nee
DCR-S007	Nee

DCR-S008 (DCR000011)	Nee
DCR-S009	Nee

# Testregels <standaa

## Omschrijving

Indien parameters.creatiejobStatus de waarde 'klaar' bevat dan is document.inhoud verplicht (document BLOB, in BASE64).

Het is mogelijk om het document niet op te nemen in de inhoud van de EDC entiteit (document.inhoud), terwijl de job status wel 'klaar' of 'onderbroken' is wanneer extensie #3 wordt toegepast en het document d.m.z. de standaard zaak- en documentservices in een DMS wordt weggeschreven. Daarom is dit een scenario regel, en geen berichtregel

gebruikersinteractieURL is verplicht en heeft een waarde

Toelichting:

Indien er gebruik wordt gemaakt van extensie #1 dan moet de DCA in het leverDocumentcreatieResultaatDu02 bericht verplicht de parameter gebruikersinteractieURL opnemen.

gebruikersinteractieURL is verplicht en heeft een waarde en parameter creatiejobstatus = " bezig"

Toelichting:

Indien er gebruik wordt gemaakt van extensie #2 dan moet de DCA in het

leverDocumentcreatieResultaatDu02 bericht als antwoord op het hervatDocumentcreatieDi02 bericht van de DCV verplicht de parameter gebruikersinteractieURL opnemen en de parameter creatieJobstatus voorzien van de waarde ' bezig'.

parameter resultaatURL is verplicht en heeft een waarde en document/inhoud is leeg of niet aanwezig

Toelichting:

Indien er gebruik wordt gemaakt van extensie #4 dan moet de DCA in het leverDocumentcreatieResultaatDu02 en/of verstrekDocumentcreatieResultaatDi01 bericht verplicht de parameter resultaatURL meesturen. In dit geval mag er ook geen BLOB meegestuurd worden.

EDC document id is aanwezig en heeft een waarde en document/inhoud is leeg of niet aanwezig in het resultaatbericht

Toelichting:

Indien er gebruik wordt gemaakt van extensie #3 dan moet de DCA in het verstrekDocumentcreatieResultaatDi01 bericht verplicht het EDC document id zijn gevuld en de blob leeg zijn.

De volgende velden zijn verplicht in het verzoekbericht en moeten een waarde hebben:

isSpecificatieVan.gerelateerde.identificatie (V)  
heeftBetrekkingop.gerelateerde.identificatie (V)  
isSpecificatieVan.gerelateerde.titel (V)  
isSpecificatieVan.gerelateerde.creatiedatum (V)  
isSpecificatieVan.gerelateerde.vertrouwelijk aanduiding (V)  
isSpecificatieVan.gerelateerde.auteur (V)  
isSpecificatieVan.gerelateerde.formaat (V)  
isSpecificatieVan.gerelateerde.taal (V)

Indien er gebruik wordt gemaakt van extensie #3 dan moet de DCV in het verzoekStartenDocumentcreatieDi02 bericht verplicht de benodigde metadata aan de DCA leveren.

gebruikersinteractieURL is leeg of heeft geen waarde, en jobstatus = 'klaar'

Toelichting:

Indien er gebruik wordt gemaakt van extensie #2 dan moet de DCA in geval van 'onnodig hervatten' een resultaatbericht terugsturen met lege gebruikersinteractieURL, Wel/geen BLOB en jobstatus = 'klaar'

De jobidentificatie in het verzoekbericht 'verstrekDocumentcreatieResultaat-Di01' is gelijk aan de jobidentificatie in het verzoekbericht '-verzoekStartenDocumentcreatieDi02'

Controleert dat waarde in jobidentificatie gelijk is aan gestuurde waarde voor jobidentificatie in scenario startDocumentcreatieDi02 (P) stap 1 of stap 3. Dus de waarde moet gelijk zijn aan 12346 of 56789.

N.B. Nu is de regel met deze omschrijving (DCR000011) niet als zodanig geïmplementeerd. De huidige mplementatie van regel DCR000011 kan blijven bestaan als berichtregel DCR-B006.

parameters/jobidentificatie = \${jobidentificatie7}

Indien er gebruik wordt gemaakt van extensie #2 dan moet de DCV de Job ID' weten van reeds gestarte jobs, zodat het Job ID voor hervatting beschikbaar is



StUF Document	StUF Paragraaf
Specificatie Documentcreatieservices v1.00 (20140402)	5.1.2
	6.1.2
	8.4 Extensie #3 - Niet opnemen document.inhoud (ZKN:EDC) in bericht -leverDocumentcreatieResultaatDu02
Specificatie Documentcreatieservices v1.00 (20140402)	8.2 Extensie #1 - Opnemen gebruikersinteractieURL in bericht leverDocumentcreatieResultaatDu02
	Bijlage B: Optionele varianten : Optionele Variant #3 'Gebruikersinteractie tijdens het aanmaken'
Specificatie Documentcreatieservices v1.00 (20140402)	Extensie #2 - Hervatten van documentcreatie - 8.3.2 Interactie tussen DCA en DCV, berichttype LeverDocumentcreatieResultaatDu02

Specificatie Documentcreatieservices v1.00 (20140402)	8.5 Extensie #4 - Opnemen resultaatURL in bericht verstrekDocumentcreatieResultaatDi01 en/of leverDocumentcreatieResultaatDu02
	Bijlage B: Optionele varianten : Optionele Variant #2 'Opslag in DCA in overig DMS'
Specificatie Documentcreatieservices v1.00 (20140402)	Bijlage B: Optionele varianten : Optionele Variant #1 'Opslag door DCA in DMS via Zaak- en Documentservices'
Specificatie Documentcreatieservices v1.00 (20140402)	Bijlage B: Optionele varianten : Optionele Variant #1 'Opslag door DCA in DMS via Zaak- en Documentservices'
Specificatie Documentcreatieservices v1.00 (20140402)	Bijlage B: Optionele varianten : Optionele Variant #3 'Gebruikersinteractie tijdens het aanmaken' - onnodig hervatten.

Specificatie Documentcreatieservices v1.00 (20140402)	6.1.1
Specificatie Documentcreatieservices v1.00 (20140402)	8.3.1 Eisen aan DCA en DCV



## StUF Specificatie

document.inhoud <document BLOB, in BASE64>

Toelichting: op schema niveau optioneel.

- Verplicht in variant (creatiejobStatus='klaar')
- Ontbreekt in variant (creatiejobStatus='ontvangen')

Het is mogelijk om het document niet op te nemen in de inhoud van de EDC entiteit (document.inhoud), terwijl de job status wel 'klaar' of 'onderbroken' is. Dit wordt gedaan wanneer de DCV het document niet terug verwacht, bijvoorbeeld in het geval dat de DCA het resultaat opslaat in het Document Management Systeem. Deze optie wordt ook gebruikt in Extentie 3.

Deze extensie biedt ondersteuning voor het uitwisselen van gegevens om een gebruiker te leiden naar een (web)applicatie om middels gebruikersinteractie het creatieproces te beïnvloeden. De extensie breidt het bericht leverDocumentcreatieResultaat-Du02 als volgt uit met de parameter ':

parameters.gebruikersinteractieURLxxx

Binnen deze extensie is het opnemen van de gebruikersinteractieURL dus verplicht.

parameters.creatiejobStatus = ' bezig': verplicht  
parameters.gebruikersinteractieURL = verplicht

Deze extensie breidt de berichten  
verstrektDocumentcreatieResultaatDi01 en  
leverDocumentcreatieResultaatDu02 als volgt uit:

parameters.resultaatURL : Verplicht  
DCA stuurt resultaatbericht zonder BLOB maar met een link naar het  
document;  
□ DCA neemt in resultaatbericht naar DCV een resultaat URL op naar  
het document volgens handreiking binnen deze specificatie;

Eisen aan DCA:  
Voor het resultaatbericht geldt dat het EDC document id is gevuld en de  
blob leeg is;

Eisen aan DCV:  
De DCV dient de voor opslag (volgens de Zaak- en Documentservices)  
benodigde metadata aan de DCA aan te leveren in het startbericht  
"Di02-verzoekStartenDocumentcreatie". Op schaniveau zijn deze  
gegevens optioneel, maar binnen deze variant zijn ze noodzakelijk;

DCA stuurt bij onnodig hervatten een resultaatbericht met lege  
gebruikersinteractieURL, Wel/geen BLOB en jobstatus = 'klaar'

DcsC kan bij het resultaatbericht ofwel op basis van het jobidentificatie ofwel op basis van de documentmetadata bepalen welk document gecreëerd is.

DCV dient de Job ID's te weten van reeds gestarte jobs, zodat het Job ID voor hervatting beschikbaar is;

Scenario('s)	Stap
startDocumentcreatieDi02 ( C)	2, 4, 6 en 8
startDocumentcreatieDi02 (P)	2, 4 , 6 en 8
ontvangDocumentcreatieResultaatDi01 (C)	1 , 2 en 3
ontvangDocumentcreatieResultaatDi01 (P)	1, 3 en 5
Extensie #1 - ontvangDocumentcreatieResultaatDi01 (C)	1
Extensie #1 - ontvangDocumentcreatieResultaatDi01 (P)	1
Extensie #1 - startDocumentcreatieDi02 (C)	2
Extensie #1 - startDocumentcreatieDi02 (P)	2
Extensie #2 - hervatDocumentcreatieDi02 (C) 1/2	2
Extensie #2 - hervatDocumentcreatieDi02 (C) 2/2	2
Extensie #2 - hervatDocumentcreatieDi02 (P) 1/2)	2
Extensie #2 - hervatDocumentcreatieDi02 (P) 1/2	2
Extensie #1 - startDocumentcreatieDi02 (C)	2
Extensie #1 - startDocumentcreatieDi02 (P)	2
Extensie #2 - hervatDocumentcreatieDi02 (C) 1/2	2
<del>Extensie #2 - hervatDocumentcreatieDi02 (C) 2/2</del>	2

Extensie #2 - hervatDocumentcreatieDi02 (P) 1/2	2
<del>Extensie #2 - hervatDocumentcreatieDi02 (P) 2/2</del>	<del>2</del>
Extensie # 3 + 4 - ontvangDocumentcreatieResultaatDi01 (C.)	1
Extensie #3 +4 - ontvangDocumentcreatieResultaatDi01 (P)	1
Extensie #3 + 4 - startDocumentcreatieDi02 (C.)	2
Extensie #3 +4 - startDocumentcreatieDi02 (P)	2
Extensie #3 - ontvangDocumentcreatieResultaatDi01 (C.)	1
Extensie #3 - ontvangDocumentcreatieResultaatDi01 (P)	1
Extensie #3 - startDocumentcreatieDi02 (C.)	1
Extensie #3 - startDocumentcreatieDi02 (P)	1
Extensie #2 - hervatDocumentcreatieDi02 (C) 2/2	2
Extensie #2 - hervatDocumentcreatieDi02 (P) 2/2	2

ontvangDocumentcreatieResultaatDi01 (C)	1
Extensie #2 - hervatDocumentcreatieDi02 (C) 1/2	1
Extensie #2 - hervatDocumentcreatieDi02 (C) 2/2	1